



INTERFERM

PVC Alu Bois Mixte Passif

PORTES ALUMINIUM





FAITES CONFIANCE...
À UNE PORTE DU FUTUR



SÉCURITÉ

En toute sécurité de jour comme de nuit, grâce à une technologie innovante, invisible mais perceptible. La sécurité n'est pas seulement un sentiment, mais une certitude. Avec un choix de verrouillage automatique, de systèmes d'accès et de systèmes de contrôle, vous pouvez équiper votre porte selon vos besoins de sécurité, laissant le danger derrière la porte.

CONCEPTION

Votre individualité, perceptible avant même que le visiteur n'entre dans la maison. Nos nombreuses versions de modèles de portes vous permettent de concevoir votre maison de manière élégante et moderne. Cela donne à votre maison son propre style irremplaçable.


Certificat de Conformité - IFT Rosenheim



Adapté aux issues de secours



Certificat de protection anti-effraction niveau RC2 et RC3



CONFORT

Ouvrir une porte avec une empreinte digitale n'est qu'une des nombreuses façons d'augmenter le confort de vie. Des ouvre-portes électriques au verrouillage automatique en passant par les systèmes d'accès, nous proposons des solutions de système qui peuvent être installées dans chaque maison, augmentant ainsi sa valeur.



Qualité combinée avec les dernières technologies pour plus de durabilité et de sécurité

Nous sommes conscients que la qualité est une question de confiance, elle porte ses fruits sur le long terme. Par conséquent, en tant que fabricant de portes d'entrée, nous travaillons exclusivement avec des fournisseurs dont les produits nous séduisent, et travaillons également qu'avec des employés qualifiés.

Toutes nos portes d'entrée sont fabriquées avec la dernière génération de profilés ALU Schüco et sont testées à l'institut pour l'isolation thermique et acoustique, l'étanchéité à l'air, la sécurité, l'économie et la durabilité, et obtiennent les meilleurs résultats dans le domaine des éléments de construction sur le marché.



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

La chaleur est conservée dans la maison, le froid doit rester à l'extérieur. Nos portes d'entrée offrent une isolation thermique qui répond déjà aujourd'hui à toutes les exigences légales de demain. Le résultat : Des coûts énergétiques réduits et un engagement envers la protection de l'environnement qui commence juste avant votre entrée.

NOUVEAU SYSTÈME SCHÜCO AD UP

Le système de porte en combinaison avec la conception du profilé à cinq chambres offre une stabilité élevée avec d'excellentes propriétés d'isolation thermique. Grâce à une construction spéciale, avec une forte proportion d'aluminium, ce système assure une grande fiabilité fonctionnelle.

LA PLUS HAUTE QUALITÉ

Laissez notre porte d'entrée être une joie pour vous. Pour une durabilité à long terme, celles-ci sont soumises à un contrôle de qualité précis pendant le processus de production conformément à des normes strictes.

ÉLÉGANCE

NOTRE PORTE, VOTRE MAISON, VOS RÊVES...

Réalisez votre rêve ! Qu'il soit moderne, de style campagnard ou élégant, embellissez votre maison à votre style. L'entrée est la première chose que vous remarquez dans la maison. La porte d'entrée est le centre de l'attention, elle contribue de manière décisive à l'image de votre maison. La qualité dans le processus de production des portes d'entrée est particulièrement importante.

Une fabrication précise, principalement manuelle, garantit la durabilité et un plaisir fiable avec notre porte d'entrée. Avec notre large gamme de modèles, vous avez toutes les chances de réaliser votre goût personnel.

Laissez-vous inspirer et donnez à votre maison un caractère spécial et individuel qui vous convient.





ÉLÉGANCE



MODÈLE S714

- **Couleur :** RAL 7016 FS
- **Vitrage :** Motif sablé sur verre clair
- **Bâton maréchal :** Rond, L : 800 mm, acier inoxydable, code 7110
- **Rainures à l'extérieur**
- **Éclairage :** De seuil à LED, code 6800 voir p.48
- **Vitrage Partie Latérale :** Motif sablé sur verre clair

MODÈLE S704

- **Couleur** : RAL 9007 FS
- **Vitrage** : Motif sablé sur verre clair
- **Bâton maréchal** : Carré, L : 600 mm, acier inoxydable, code 7120
- **Éclairage** : De seuil à LED, code 6800 voir p.48
- **Vitrage Partie Latérale :**
Motif sablé sur verre clair



MODÈLE S724

- **Couleur** : RAL 7016 FS
Couleur supplémentaire sur l'ouvrant à l'extérieur : RAL 3011 FS
- **Vitrage** : Motif sablé sur verre clair
- **Bâton maréchal** : Rond, L : 800 mm, acier inoxydable, code 7110
- **Rainures** à l'extérieur

ÉLÉGANCE

MODÈLE S728

- **Couleur** : RAL 9016 FS
- **Vitrage** : Satinato
- **Bâton maréchal** : Rond, L : 1500mm, acier inoxydable, code 7110
- **Rainures à l'extérieur**
- **Vitrage Partie Latérale** : Satinato



MODÈLE S729

- **Couleur** : RAL 9007 FS
- **Vitrage** : Satinato
- **Poignée** : Béquille, code 7016
- **Rainures à l'extérieur**



MODÈLE S705

- **Couleur** : RAL 7016 FS
- **Vitrage** : Motif sablé sur verre clair
- **Bâton maréchal** : Carré avec lecteur, L : 1500 mm, acier inoxydable, code 7120-FVN
- **Rainures à l'extérieur**
- **Contrôle d'accès** : Verrouillage et déverrouillage automatique du moteur avec lecteur d'empreintes digitales dans la poignée





Serrure 5 points avec goupilles de sécurité et crochets, classe de résistance RC3



MODÈLE S726

- Couleur : 70105
- Vitrage : Motif sablé sur verre clair
- Poignée : Intégrée sur panneau, L : 1500 mm, code 9410
- Contrôle d'accès : Verrouillage et déverrouillage automatique du moteur avec lecteur d'empreintes digitales dans l'ouvrant



MODÈLE S730

- Couleur : 70161
- Vitrage : Motif sablé sur verre clair (bespoke motif, inscription : 78)
- Bâton maréchal : Rond, L : 800 mm, acier inoxydable, code 7110
- Contrôle d'accès : Verrouillage et déverrouillage automatique du moteur avec lecteur d'empreintes digitales dans l'ouvrant

MODÈLE S706

- **Couleur :** RAL 7016 FS
Couleur supplémentaire sur l'ouvrant à l'extérieur : RAL 9007 FS
- **Vitrage :** Motif sablé sur verre clair
- **Bâton maréchal :** Carré, L : 800 mm, acier inoxydable, code 7120
- **Application :** Inox Extérieur / 3 lignes, code 6706
- **Éclairage :** De seuil à LED, code 6800 voir p.48
- **Vitrage Partie Latérale :** Motif sablé sur verre clair



MODÈLE S711

- **Couleur :** RAL 9016 FS
Couleur supplémentaire sur l'ouvrant à l'extérieur : RAL 8019 FS
- **Vitrage :** Motif sablé sur verre clair
- **Bâton maréchal :** Carré avec lecteur, L : 800 mm, acier inoxydable, code 7120-FVN
- **Rainures à l'extérieur**
- **Contrôle d'accès :** Verrouillage et déverrouillage automatique du moteur avec lecteur d'empreintes digitales dans l'ouvrant
- **Vitrage Partie Latérale :** Motif sablé sur verre clair



MODÈLE S720

- **Couleur :** 80077 (DB703) FS
- **Vitrage :** Motif sablé sur verre clair
- **Bâton maréchal :** Rond, L : 800 mm, acier inoxydable, code 7110
- **Rainures à l'extérieur**



MODÈLE S727

- **Couleur** : RAL 8019 FS
- **Vitrage** : Motif sablé sur verre clair
- **Bâton maréchal** : Rond avec lecteur, L : 800 mm, acier inoxydable, code 7110-FVN
- **Application** : Inox Extérieur / 3 lignes, code 6727
- **Équipement supplémentaire** : numéro de maison 64, acier inoxydable, code 6495
- **Contrôle d'accès** : Verrouillage et déverrouillage automatique du moteur avec lecteur d'empreintes digitales dans l'ouvrant



MODÈLE S725

- **Couleur** : RAL 9007 FS
Couleur supplémentaire sur l'ouvrant à l'extérieur : CHÊNE FONCÉ FS
- **Vitrage** : Motif sablé sur verre clair
- **Bâton maréchal** : Courbe rectangulaire, L : 1500 mm, acier inoxydable, code 7160
- **Rainures à l'extérieur**
- **Contrôle d'accès** : Verrouillage et déverrouillage automatique du moteur avec lecteur d'empreintes digitales dans l'ouvrant
- **Vitrage Partie Latérale** : Motif sablé sur verre clair



Décor bois et motif sablé sur le verre

MODÈLE S717

- **Couleur** : RAL 9007 FS
- **Bâton maréchal** : Carré, L : 600 mm, acier inoxydable, code 7120
- **Rainures à l'extérieur**
- **Éclairage** : De seuil à LED, code 6800 voir p.48
- **Vitrage Partie Latérale** : Motif sablé sur verre clair



MODÈLE S712

- **Couleur** : 80077 (DB703) FS
- **Bâton maréchal** : Rond, L : 600 mm, acier inoxydable, code 7110
- **Éclairage** : De seuil à LED, code 6800 voir p.48
- **Vitrage Partie Latérale** : Motif sablé sur verre clair



MODÈLE S703

- **Couleur** : RAL 7016 FS
- **Bâton maréchal** : Carré,
L : 1800 mm, acier inoxydable,
code 7120
- **Application** : Inox Extérieur /
3 lignes, code 6703
- **Éclairage** : De seuil à LED,
code 6800 voir p.48
- **Vitrage Partie Latérale** :
Motif sablé sur verre clair



MODÈLE S702

- **Couleur :** 80077 (DB703) FS
- **Bâton maréchal :** Carré, L : 800 mm, acier inoxydable, code 7120
- **Rainures à l'extérieur**
- **Éclairage :** De seuil à LED, code 6800 voir p.48
- **Vitrage Partie Latérale :** Motif sablé sur verre clair (motif optionnel, inscription : 89B)



MODÈLE S718

- **Couleur :** 80077 (DB703) FS
- **Bâton maréchal :** Carré, L : 800 mm, acier inoxydable, code 7120
- **Rainures à l'extérieur**
- **Vitrage Partie Latérale :** Motif sablé sur verre clair



MODÈLE S716

- **Couleur :** 80077 (DB703) FS
- **Bâton maréchal :**
Rond, L : 600 mm, acier inoxydable, code 7110
- **Rainures à l'extérieur**
- **Éclairage :**
De seuil à LED, code 6800 voir p.48
- **Vitrage Partie Latérale :**
Motif sablé sur verre clair



MODÈLE S701

- **Couleur :** 80077 (DB703) FS
Couleur supplémentaire sur l'ouvrant à l'extérieur : RAL 9006 FS
- **Bâton maréchal :** Carré, L : 600 mm, acier inoxydable, code 7120
- **Vitrage Partie Latérale :**
Motif sablé sur verre clair (motif optionnel, inscription : 89B)

ÉLÉGANCE

MODÈLE S710

- **Couleur** : 80077 (DB703) FS
- **Vitrage** : Clair ou entièrement sablé
- **Bâton maréchal** : Carré, L : 800 mm, acier inoxydable, code 7120
- **Rainures à l'extérieur**
- **Vitrage** : Motif sablé sur verre clair





MODÈLE S731

- Couleur : RAL 9016 FS
- Vitrage : Satinato
- Poignée : Béquille, code 7016
- Rainures à l'extérieur



MODÈLE S709

- Couleur : 70105
- Vitrage : Satinato
- Bâton maréchal : Rond, L : 1500 mm, acier inoxydable, code 7110
- Éclairage : De seuil à LED, code 6800 voir p.48
- Vitrage Partie Latérale : Motif sablé sur verre clair

MODÈLE S707

- Couleur : RAL 9007 FS
- Vitrage : Satinato
- Bâton maréchal : Rectangulaire, L : 800 mm, acier inoxydable, code 7130
- Rainures à l'extérieur



MODÈLE S708

- Couleur : RAL 7016 FS
- Vitrage : Satinato
- Poignée : Béquille, code 7016



MODÈLE S722

- **Couleur** : 80077 (DB703) FS
- **Vitrage** : Motif sablé sur verre clair
- **Bâton maréchal** : Rond, L : 1500 mm, acier inoxydable, code 7110
- **Rainures à l'extérieur**



Option possible :
Plinthe de protection en acier inoxydable
de 22, 50 ou 80 mm
(aligné avec la surface de la porte)



MODÈLE S723

- **Couleur** : RAL 9007 FS
- **Vitrage** : Satinato
- **Bâton maréchal** : Rond, L : 1500 mm, acier inoxydable, code 7110
- **Rainures à l'extérieur**

MODÈLE S713

- **Couleur** : RAL 9007 FS
- **Vitrage** : Motif sablé sur verre clair
- **Bâton maréchal** : Rond, L : 600 mm, acier inoxydable, code 7110
- **Rainures à l'extérieur**



MODÈLE S719

- **Couleur** : RAL 9006 FS
- **Vitrage** : Motif sablé sur verre clair
- **Bâton maréchal** : Rond, L : 800 mm, acier inoxydable, code 7110
- **Rainures à l'extérieur**



MODÈLE S715

- **Couleur** : RAL 9016 FS
- **Vitrage** : Motif sablé sur verre clair
- **Bâton maréchal** : Rond, L : 800 mm, acier inoxydable, code 7110
- **Application** : Inox Extérieur / 1 ligne, code 6715



MODÈLE S735

- **Couleur** : RAL 9007 FS
- **Vitrage** : Motif sablé sur verre clair
- **Poignée** : Béquille, code 7016
- **Rainures à l'extérieur**
- **Équipement supplémentaire** :
Fente pour lettres, acier inoxydable, code 6649



Porte dans un design semi-circulaire



MODÈLE S721

- **Couleur** : RAL 7016 FS
Couleur supplémentaire sur l'ouvrant à l'extérieur : RAL 3011 FS
- **Vitrage** : Motif sablé sur verre satiné
- **Bâton maréchal** : Rond, L : 800 mm, acier inoxydable, code 7110
- **Rainures à l'extérieur**

MODÈLE S733

- **Couleur :** 80077 (DB703) FS
- **Vitrage :** Motif sablé sur verre clair
- **Bâton maréchal :** Rond, L : 600 mm, acier inoxydable, code 7110
- **Rainures à l'extérieur**
- **Équipement supplémentaire :**
Protection de cylindre ovale-L, acier inoxydable, code 6491
Numéro de maison 76, acier inoxydable, code 6495
- **Vitrage Partie Latérale :**
Motif sablé sur verre clair





MODÈLE S732

- Couleur : RAL 9007 FS
- Vitrage : Motif sablé sur verre clair
- Poignée : Béquille, code 7016
- Rainures à l'extérieur



MODÈLE S734

- Couleur : RAL 8019 FS
- Vitrage : Motif sablé sur verre clair
- Bâton maréchal : Courbé, L : 750 mm, acier inoxydable, code 7170
- Rainures à l'extérieur
- Équipement supplémentaire : Protection cylindre carré, inox, code 6493

PRESTIGE

CHOISISSEZ LA PORTE DE VOS RÊVES POUR VOTRE MAISON

Êtes-vous un perfectionniste qui aimez les détails ?

Vous obtiendrez les deux avec nous. Des détails uniques fabriqués avec précision, les derniers matériaux et une finition parfaite sont une garantie pour votre satisfaction sur le long terme. Avec la porte d'entrée PRESTIGE, vous pouvez vous différencier. Soyez audacieux et ajoutez votre cachet personnel à votre maison.





MODÈLE S912

- **Couleur :** 80077 (DB703) FS
Verre ESG sur le panneau extérieur
Décor verre dépoli SM-M1
- **Bâton maréchal :** Design intégré dans l'ouvrant, inox avec décor verre ESG brillant SM-00, avec lecteur, code 9912-FVE
- **Contrôle d'accès :**
Verrouillage et déverrouillage automatique du moteur avec lecteur d'empreintes digitales sur la poignée
- **Vitrage Partie Latérale :**
Motif sablé sur verre clair



Vue de la porte Modèle S912, lecteur d'empreintes digitales dans la poignée et éclairage LED.

Tous nos équipements sont disponibles en fonction du modèle choisi, de série ou en option (moyennant un coup supplémentaire).



MODÈLE S906

- **Couleur :** RAL 9016 FS
Verre ESG sur le panneau extérieur décor verre dépoli SM-M2
- **Bâton maréchal :** Rectangulaire, L : 1800 mm, acier inoxydable, code 7130
- **Rainures à l'extérieur**



MODÈLE S904

- **Couleur :** RAL 7016 FS
Verre ESG sur le panneau extérieur décor verre dépoli SM-M5
- **Poignée :** Intégrée dans l'ouvrant, acier inoxydable avec éclairage LED et inscription, code 9320-L-N





MODÈLE S909

- **Couleur :** 80077 (DB703) FS
Verre ESG sur le panneau extérieur décor verre dépoli SM-M1
- **Bâton maréchal :** Rond, L : 2000 mm, acier inoxydable, code 7110
- **Vitrage Partie Latérale :** Motif sablé sur verre clair



MODÈLE S908

- **Couleur :** RAL 9006 FS
Verre ESG sur le panneau extérieur décor verre dépoli SM-M4
- **Poignée :** Intégrée dans l'ouvrant, L : 1500 mm, code 9410




MODÈLE S907

- **Couleur :** RAL 9007 FS
Verre ESG sur le panneau extérieur verre brillant décor SM-00
- **Bâton maréchal :** Premium Vision, L : 1550 mm, acier inoxydable avec décor verre brillant SM-00, code 9110
- **Rainures à l'extérieur**

MODÈLE S911

- **Couleur :** 80077 (DB703) FS
Verre ESG sur le panneau extérieur
décor verre dépoli SM-M3
- **Bâton maréchal :** Carré, L : 1000 mm,
acier inoxydable, code 7120
- Rainures sur le verre ESG extérieur
- **Vitrage Partie Latérale :**
motif sablé sur verre clair



Poignée intégrée dans l'ouvrant avec éclairage LED (vue nocturne)



MODÈLE S901

- **Couleur** : RAL 9007 FS
- **Poignée** : Intégrée dans l'ouvrant, avec éclairage LED, L : 2000, code 9410-L
- **Éclairage** : LED du seuil, code 6800 voir p.48
- **Contrôle d'accès** : Verrouillage et déverrouillage automatique du moteur avec un clavier à code dans le cadre
- **Vitrage Partie Latérale** : Motif sablé sur verre clair (motif en option, 2 lignes et inscription : 89B)

MODÈLE S902

- **Couleur** : 80077 (DB703) FS
- **Poignée** : Intégrée dans l'ouvrant, avec éclairage LED, code 9902-L
- **Rainures à l'extérieur**
- **Vitrage Partie Latérale** : motif sablé sur verre clair



Vue du lecteur d'empreintes digitales dans la poignée intégrée à l'ouvrant




Poignée en acier inoxydable intégrée dans l'ouvrant

MODÈLE S905

- **Couleur** : RAL 9007 FS
- **Poignée** : Intégrée dans l'ouvrant, acier inoxydable, code 9300
- **Application** : INOX extérieur / 1 ligne, code 6905
- **Vitrage Partie Latérale** : Motif sablé sur verre clair (motif en option, 2 lignes et inscription : 89B)





Rainures ondulées sur l'ouvrant



MODÈLE S910

- Couleur : RAL 9016 FS
- Poignée : Intégrée dans l'ouvrant, L : 2000, code 9410
- Rainures à l'extérieur
- Contrôle d'accès : Verrouillage et déverrouillage automatique du moteur avec lecteur d'empreintes digitales dans l'ouvrant
- Vitrage Partie Latérale : Satinato



MODÈLE S903

- Couleur : RAL 7016 FS
- Poignée : Intégrée dans l'ouvrant, code 9903
- Rainures à l'extérieur
- Vitrage Partie Latérale : Satinato

ÉQUIPEMENT STANDARD

Déjà en équipement standard, la porte d'entrée en aluminium impressionne par ses nombreux avantages, tels que le nouveau système de profilés SCHÜCO SMART 75 SI, la serrure de sécurité à trois points, le triple vitrage.



SYSTÈME DE PROFILÉS SCHÜCO SMART 75 SI :

- 3 joints dans l'ouvrant et le dormant
- Épaisseur du dormant 75 mm
- Épaisseur de l'ouvrant 75 mm
- Effet bilame réduit grâce au composite hybride
- Vantail superposé double face

VERRES

Vitrage 3 couches du groupe G1



TRANSPARENT




ALTDEUTSCH
BLANC



CHINCHILLA

COULEUR

Blanc RAL 9016 structure fine (FS)



PAUMELLES

3 paumelles SCHÜCO ADUP en couleur EV1 code 4710



CROCHET INTERNE

Crochet en acier inoxydable avec rosace ovale à l'intérieur code 5011



CYLINDRE DE SÉCURITÉ TITAN K5

Cylindre double de sécurité débrayable en titane et 5 clefs code 4100



ROSETTE DE SÉCURITÉ

Rosette de sécurité en acier inoxydable à l'extérieur code 6200



SEUIL

Seuil en PVC noir, code 4949



SERRURE

Serrure 3 points avec deux crochets, classe de résistance RC3, code 4030




Systèmes de profilés SCHÜCO de nouvelle génération

SCHÜCO SMART 75 SI

Solution système élégante et moderne

- Conductivité thermique U_d de $0,84 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- 3 joints dans l'ouvrant et le dormant
- Épaisseur du dormant 75 mm
- Épaisseur de l'ouvrant 75 mm
- Effet bilame réduit grâce au composite hybride
- Vantail superposé double face
- Hauteur de porte jusqu'à 2400 mm



SCHÜCO AD UP 75

Excellentes propriétés du système

- Conductivité thermique U_d de $0,86 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Épaisseur du dormant 75 mm
- Épaisseur de l'ouvrant 75 mm
- Profilé en aluminium à 5 chambres avec système de profilés coulissants pour une stabilité maximale
- Effet bilame réduit grâce au composite hybride
- Vantail superposé double face
- Hauteur de porte jusqu'à 3000 mm



SCHÜCO AD UP 90

Profilés haute performance pour maisons d'habitation

- Conductivité thermique U_d de $0,74 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Le double joint central assure une bonne étanchéité et d'excellentes propriétés isolantes
- Épaisseur du dormant 90 mm
- Épaisseur de l'ouvrant 90 mm
- Effet bilame réduit grâce au composite hybride
- Vantail superposé double face
- Déclaration de performance selon EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016-09
- Hauteur de porte jusqu'à 2500 mm



SCHÜCO AD UP 90SI

Portes d'entrée pour maisons passives

- Conductivité thermique de la porte U_d de $0,68 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Le double joint central assure une bonne étanchéité et d'excellentes propriétés isolantes
- Épaisseur du dormant 90 mm
- Épaisseur de l'ouvrant 90 mm
- Effet bilame réduit grâce au composite hybride
- Vantail superposé double face
- Hauteur de porte jusqu'à 2500 mm



Déclaration de performance selon EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016-09

- Perméabilité à l'air / jusqu'à A4
- Résistance au vent / jusqu'à V C3 / B3
- Étanchéité / jusqu'à E750
- Protection anti-effraction / jusqu'à RC3
- Protection contre le bruit / R_w (C; Ctr) à 42 (-1; -4) dB
- Fonctionnalité continue / jusqu'à 7
- Résistance aux chocs / jusqu'à 1
- Résistance de charge / jusqu'à 5
- Résistance mécanique / jusqu'à 3

COULEURS

Laissez libre cours à votre créativité et donnez à votre porte une touche personnelle avec une couleur choisie. Le nuancier vous offre une vaste sélection de variations de couleurs et de design, il n'y a donc aucune limite à votre imagination pour concevoir individuellement vos portes.

GROUPE DE COULEUR FG0 COULEUR STANDARD

RAL 9016 FS

GROUPE DE COULEUR FG4 TOUTES LES AUTRES COULEURS RAL - CARTE DE COULEURS



GROUPE DE COULEUR FG1 LISSE MÉTALLIQUE

70161

RAL 9006

RAL 9007

70105

MARONE 10

GROUPE DE COULEUR FG2 STRUCTURÉ

RAL 9010 FS

RAL 9005 FS

RAL 9007 FS

GROUPE DE COULEUR FG3 DÉCORS BOIS MAT

Douglas FS

Chêne foncé FS

RAL 7016 FS

60731 FS

RAL 7012 FS

Cerise FS

Ivoire foncé FS

Ivoire brillant FS

RAL 1013 FS

RAL 7035 FS

RAL 3011 FS

Acajou FS

Chêne N-FS

Chêne des marais FS

RAL 9006 FS

RAL 8017 FS

RAL 7001 FS

Noyer FS

Pin foncé FS

Pin vert FS

80077 (DB703) FS

RAL 8019 FS

RAL 6005 FS

Pin FS

Chêne blanc FS

Chêne doré FS

BÂTONS MARÉCHAL EXTÉRIEURS



Même le modèle le plus basique de poignée en acier inoxydable soulignera l'aspect élégant de votre porte. Montrez que vous êtes perfectionniste et aimez la perfection en choisissant une forme rectangulaire. Toutes les barres de tirage sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité de différentes longueurs et chacune peut être personnalisée selon vos besoins en installant un éclairage LED discret et un lecteur d'empreintes digitales. Avez-vous déjà choisi le vôtre ?



Bâton maréchal
en acier
inoxydable rond
code 7110



Bâton maréchal
carrée en acier
inoxydable
code 7120



Bâton maréchal
maréchal inox
rectangulaire
code 7130




Bâton maréchal
diamant en acier
inoxydable
code 7140

cm	60	80	100	120	150	180	200
----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

ÉCLAIRAGE-LED

En choisissant l'éclairage LED dans la barre, une entrée discrètement éclairée vous accueillera lorsque vous rentrerez chez vous. code ____ - L



LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES AVANT OU ARRIÈRE

Lors de la sélection d'un lecteur d'empreintes digitales, il peut être placé sur la barre de tirage à un endroit visible ou dans un endroit discret derrière la poignée.

code : lecteur visible : ____ - FVN lecteur caché : ____ - FHN



BÂTONS MARÉCHAL EXTÉRIEURS - Premium Vision



Bâton maréchal en acier inoxydable avec décor en **aluminium** de la couleur de la porte
code 9120



Bâton maréchal en acier inoxydable avec décor **en verre**
code 9110



Bâton maréchal en acier inoxydable avec décor **en bois de chêne**
code 9130



Bâton maréchal en acier inoxydable avec décor **en bois de noyer**
code 9140



Bâton maréchal avec ou sans éclairage LED

cm	55	90	115	155
----	----	----	-----	-----

code 9160-F



code 9150-F



code 9170-F



code 9180-F



Bâton maréchal avec lecteur d'empreintes digitales et option avec ou sans éclairage LED

cm	65	100	125	155	180	220
----	----	-----	-----	-----	-----	-----

Les bâtons maréchal en acier inoxydable Premium Vision se distinguent le plus par leurs inserts en aluminium, en verre et en bois naturel. Ceux-ci peuvent être en chêne et en noyer ou dans un matériau au choix du client, ils peuvent être imprimés avec des motifs.

Les bâtons maréchal Premium brillent comme par magie le soir lorsque l'éclairage LED intégré les éclaire. L'ouverture facile de la porte est rendue possible par un lecteur d'empreintes digitales intégré dans la poignée. (L'éclairage LED et le lecteur d'empreintes digitales sont disponibles en option)

BÂTONS MARÉCHAL COMBINÉS / BARRES COURBÉES

BOIS ET INOX

Rectangulaire

Chêne code 7340
Wengé code 7350
Cerisier code 7360



Rond


Chêne code 7310
Wengé code 7320
Cerisier code 7330




Chêne



Cerisier



Wengé



Poignée en acier inoxydable en combinaison avec du bois massif :
Chêne / Cerisier / Wengé

cm	120	140	160
Combinaison d'acier inoxydable et de bois massif disponible en design rond ou rectangulaire.			

BARRES COURBÉES

Barre incurvée ronde
en acier inoxydable
code 7170



Barre carrée en acier
inoxydable incurvée
code 7160




cm	60	80	100	120	150	180
----	----	----	-----	-----	-----	-----


Pour ceux qui ne jurent que par les formes irrégulières, des barres de tirage courbes rondes et carrées sont disponibles. Cela se voit mieux sur les portes où le motif du verre ou du décor est irrégulier.

POIGNÉES INTÉGRÉES SUR PANNEAUX

Poignée inox intégrée sur panneau
code 9300



Poignée inox intégrée sur panneau
code 9310



Poignée inox intégrée sur panneau
code 9350




Poignée intégrée sur panneau
code 9410




Poignée inox intégrée sur panneau
code 9330



Poignée inox intégrée sur panneau
code 9902





Poignée inox intégrée sur panneau
code 9320



Aujourd'hui, la poignée intégrée est un chef-d'œuvre qui rend même les portes les plus simples sophistiquées. De la couleur de la porte ou en inox brossé, son éclairage LED vous impressionnera à chaque fois que vous rentrerez chez vous le soir. L'harmonisation de la porte donne votre signature dans la poignée. Vous pouvez également choisir des poignées intégrées pour d'autres modèles de portes.

Demandez à votre conseiller les possibilités d'exécution sur le modèle de porte choisi.




BÉQUILLES







Nous n'acceptons pas non plus les compromis avec la poignée, car nous savons que c'est la première impression qui vous restera à chaque fois que vous ouvrirez votre porte.

Fabriquée en acier inoxydable de haute qualité avec deux roulements intégrés, elle offre une stabilité durable et une rotation en douceur. Un ressort puissant supplémentaire procure une sensation de fermeté lorsque vous appuyez sur la poignée.

La production unique de ces poignées en acier inoxydable peut être combinée avec une rosace ovale ou rectangulaire.



Pour tous ceux qui aiment une bonne prise en main, une poignée ronde est un excellent choix. Nous avons sélectionné pour vous 5 best sellers, qui ravissent de nombreux clients à travers le monde.



Les amateurs de poignées carrées choisissent le plus souvent une rosace rectangulaire. Ils ne regardent pas la poignée extérieure, qui peut aussi être ronde. L'intérieur de la porte est votre histoire. Choisissez le modèle qui vous convient le mieux.

VITRAGES

GROUPE G1 (Standard)

Inclus dans le prix de la porte



TRANSPARENT




CHINCHILLAS



ALTDEUTSCH BLANC

GROUPE G2

Moyennant un supplément
selon le modèle de porte



SATINATO



GRIS PERSOL



BRUN ALTDEUTSCH



PARSOL MARRON

GROUPE G3

Moyennant un supplément
selon le modèle de porte



MOTIF SABLE SUR VERRE
TRANSPARENT (lignes transparentes)



MADRAS MARMO



MOTIF SABLE SUR VERRE SATINATO
(lignes givrées)



PAVE BLANC



UADI



MAÎTRE CARRÉ



VERRE DE PROTECTION

Pour plus de sécurité et de protection contre le cambriolage. Sélectionnez le verre de sécurité: VSG, P2A, ESG ou P4A.

- Verre de sécurité VSG 6 mm
- Verre de sécurité P2A 8 mm
- Verre trempé ESG 6 mm
- Verre de sécurité P4A 10 mm (fait partie intégrante de la porte RC2)

COUVERTURES EN VERRE ESG AVEC MOTIF IMPRIMÉ

Le design en verre noir brillant met en valeur même le plus petit détail de la porte.
Un détail que de nombreux visiteurs associent au prestige et au pouvoir.
Suscitez l'espièglerie en vous et la curiosité de vos visiteurs avec le motif choisi.
Vous ne voulez pas vous démarquer et vous aimez le design noir - alors choisissez un verre noir design au fini mat avec ou sans motif.


VERRE IMPRIMÉ EN SURFACE BRILLANTE OU DÉPOLIE.




SM-00 NOIR BRILLANT




SM-10 BLANC BRILLANT




SM-01



SM-02



SM-03




SM-04




SM-05




SM-06




SM-M1



SM-M2



SM-M3



SM-M4



SM-M5



SM-M6

SERRURES



Serrure 3 points avec 2 crochets, classe de résistance RC3
code 4030



Serrure 5 points avec goupilles de sécurité et crochets, classe de résistance RC3
code 4130



Serrure automatique 5 points avec goupilles de sécurité et crochets, classe de résistance RC3
code 4230

OPTION : Fonction fermeture jour - nuit avec loquet à ressort pour serrure automatique 4250 avec 4180



Serrure automatique 5 points avec déverrouillage électronique, classe de résistance RC3, code 4330

OPTION : Fonction fermeture jour - nuit avec loquet à ressort pour serrure automatique à ouverture électronique 4340 avec 4180

OUVERTURE ÉLECTRIQUE

OPTION pour serrure 4030 et 4130

Ouvre-porte électrique avec fonction fermeture jour - nuit, code 4160



OUVERTURE PARTIELLE - protection de porte



OPTION pour serrure 4030, 4130 et 4230

Serrure à ouverture partielle avec bouton dans EV1, code 4170

CONTRÔLES D'ACCÈS

LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES

AVEC FONCTION 3D, et dispose du certificat MINEX 3



GESTION DES APPLICATIONS

- CAPACITÉ D'EMPREINTE DIGITALE : 166
- NOMBRE D'ADMINISTRATEURS : Illimité
- ÉCLAIRAGE BLEU MARCHÉ / ARRÊT
- VERROU DE SÉCURITÉ DU LECTEUR
- GESTION DE L'ÉCLAIRAGE LED DE PORTE
- HISTORIQUE DES ÉVÉNEMENTS
- RÉGLAGE RELAIS 1 ou 2
- CALENDRIER D'ACCÈS POUR LES UTILISATEURS
- MODE PASSAGE GRATUIT
- EXPORT / IMPORTATION DE BASE D'EMPREINTES DIGITALES
- DÉVERROUILLAGE D'URGENCE AVEC APPLICATION (à portée de porte locale)

CODE CLAVIER



Pour tous ceux qui recherchent une alternative au lecteur d'empreintes digitales.



CONTROLE ANALOGIQUE

- MÉMOIRE : 100 codes
- NOMBRE DE CODES ADMIN : 1
- NOMBRE DE RELAIS : 1 ou 2

Options de verrouillage 4330




PROTECTION ANTI-EFFRACTION


Désir de sécurité - un endroit où nous sommes chez nous, où nous pouvons nous retirer, un endroit où cela nous procure un sentiment de sécurité. Les portes équipées en niveau de sécurité RC2 ou RC3 sont donc le bon choix pour protéger efficacement votre maison et votre famille des cambriolages.




Notre porte anti-effraction, fermée et verrouillée, empêche la tentative d'effraction par force physique ou à l'aide d'outils pendant un certain temps.




Lecteur d'empreintes digitales dans la poignée



Lecteur d'empreintes digitales dans le vantail de la porte



Clavier à code dans le panneau, code 4380



Lecteur d'empreintes digitales dans la poignée intégrée

Porte anti-effraction classe de résistance RC2 selon DIN EN 1627 (certifiée par ift Rosenheim)




Porte anti-effraction, pour une protection accrue, classe de résistance RC3 selon DIN EN 1627 (certifiée par ift Rosenheim)




ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Interferm offre un certain nombre d'options pour rendre votre nouvelle porte d'entrée encore plus sûre et plus facile à utiliser. Avec différentes options pour encore plus de sécurité, de contrôle, de gestion, de protection ou d'entretien plus faciles.



code 6893



code 6892



code 6891

CYLINDRE DE PROTECTION EN ACIER INOXYDABLE SUR LE VANTAIL, DISPONIBLE EN FORMES OVAL-S, OVAL-L (aligné avec la surface de la porte)



MOTIF SABLÉ SUR LE VERRE SELON LES SOUHAITS DU CLIENT



NUMÉRO DE MAISON EN ACIER INOXYDABLE (aligné avec la surface de la porte) code 6492



PLINTHE DE PROTECTION EN ACIER INOXYDABLE
Hauteur 22 mm, 50 mm ou 80 mm (aligné avec la surface de la porte)



code 6641

OUILLETON NORMAL OU NUMÉRIQUE AVEC CAMÉRA ET ÉCRAN



code 4100

CYLINDRE DE SÉCURITÉ TITAN K5



code 6650

INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE



code 6651

INTERRUPTEUR DE VERROUILLAGE



ÉCLAIRAGE DE SEUIL À LED
Intégré dans le seuil de porte code 6800



code 6652

INTERRUPTEUR DE VERROUILLAGE



code 6610

FERME-PORTE
Visible ou intégré dans la porte




code 4951

PAUMELLES CACHÉES




code 8501


KIT ENTRETIEN PORTE ALU



S714 » page 8



S704 » page 9



S724 » page 9



S728 » page 10



S729 » page 10



S705 » page 10



S726 » page 12



S730 » page 12



S706 » page 12



S711 » page 12



S720 » page 12



S727 » page 13




S725 » page 13



S717 » page 14



S712 » page 14



S703 » page 15



S702 » page 16



S718 » page 16



S716 » page 17



S701 » page 17



S710 » page 18



S731 » page 19



S709 » page 19



S707 » page 20



S708 » page 20



S722 » page 21



S723 » page 21



S713 » page 22



S719 » page 22



S715 » page 22



S735 » page 22



S721 » page 23




S733 » page 24



S732 » page 25



S734 » page 25



S912 » page 28



S906 » page 29



S904 » page 29



S909 » page 31



S908 » page 31



S907 » page 31



S911 » page 32



S901 » page 33



S902 » page 33



S905 » page 34



S910 » page 35




S903 » page 35

INDEX


S701	page 17
S702	page 16
S703	page 15
S704	page 10
S705	page 10
S706	page 12
S707	page 20
S708	page 20
S709	page 19
S710	page 18
S711	page 12
S712	page 14
S713	page 8
S714	page 8
S715	page 22
S716	page 17
S717	page 14
S718	page 16
S719	page 22
S720	page 12
S721	page 23
S722	page 21
S723	page 21
S724	page 9
S725	page 13
S726	page 11
S727	page 13
S728	page 10
S729	page 10
S730	page 11
S731	page 19

S732	page 25
S733	page 24
S734	page 25
S735	page 23
S901	page 33
S902	page 33
S903	page 35
S904	page 29
S905	page 34
S906	page 29
S907	page 31
S908	page 31
S909	page 31
S910	page 35
S911	page 32
S912	page 28



Sous réserve de modifications techniques et d'éventuelles fautes d'impression.
Crédits photos : © Protherm

www.interferm.fr

The background of the entire page is a repeating pattern of overlapping squares. Each square is composed of two concentric outlines, with the inner square slightly offset from the outer one, creating a 3D effect of stacked paper. The squares are light gray and cover the entire area.

INTERFERM
16 Impasse Montgolfier
68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE
Tél.: +0033(0)3 89 20 13 64

contact@interferm.fr
www.interferm.fr